

Sanitair- en tegelspecificatie

Project Bentwijk, Benthuizen fase 2B

Woningtype E, F en F+, bouwnummers 89, 90, 94, 95 en 140

Sanitair- en tegellijn Subliem

23-08-2023




/ B E N T
W I J C K
B E N T H U I Z E N

Toiletruimte



Ideal Standard
Wandcloset AquaBlade, diepspoel met
met dunne softclosing zitting en deksel
met RVS scharnieren, kleur wit



Ideal Standard
Inbouwreservoir



Ideal Standard
Bedieningspaneel Oleas M2
mat chroom



Ideal Standard
Fontein 37cm x 21 cm met kraangat
rechts



Ideal Standard
Koudwaterkraan 6 l/min met hoge
uitloop en geïntegreerde bediening in
chrom



Designbekersifon rond met muurbuis
en rozet, chrom en design
afvoerplug chrom

Badkamer



Ideal Standard


Wastafel 120 cm wit met twee kraangaten en designbekersifon rond met muurbuis en rozet chroom



Ideal Standard

2x een wastafel mengkraan Grande zonder waste 5 l/min chroom

Met pop-up waste vierkant chroom



Spiegel 120 x 60 cm met verdekte bevestiging



Showerdrain met RVS rooster 68,7 cm

Ideal Standard

Douchesysteem met douchethermostaat met wrapover shelf, hoofddouche 12 l/min en handdouche met 3 functies 8 l/min


Doucheslang Idealflex 175 cm chroom




De badkamer wordt voorzien van een elektrische handdoekradiator dnl E-Comfort Claudia EcoDesign 40 x 119,5 cm, 600 Watt, in RAL9016 met digitale thermostaat

Tegeelwerk

Wandtegel Rako 30 x 60 cm liggend, standaard glanzend wit, ook mogelijk in mat wit



Vloertegel Rako 60 x 60 cm, standaard donker grijs, ook mogelijk in ivoor, taupe, licht grijs en zwart



- In toilet 1 tegel boven inbouwreservoir
- In badkamer tot plafond
- Wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt
- Wandtegels worden liggend verwerkt